



BODEX
SLOVENSKO
alcoask@gmail.com

+421 914 350 101
velkoobchod

+421 914 350 104
maloobchod



▶ **POVRCHOVÉ ÚPRAVY ALCOA® WHEELS**

▶ **ČISTENIE KOLIES DURA-BRIGHT®**

▶ **ČISTENIE KOLIES LVL ONE®, ZRKADLOVO LEŠTENÉ A BRÚSENÉ**

▶ **ČISTIACE PROSTRIEDKY PRE KOLESÁ ALCOA® WHEELS**

▶ **KRYCIE MATICE PRE KOLESÁ ALCOA® WHEELS**

▶ **PRÍSLUŠENSTVO PRE KOLESÁ ALCOA® WHEELS**

▶ **DISKY ALCOA® WHEELS**



BODEX
SLOVENSKO
alcoask@gmail.com

+421 914 350 101
velkoobchod


+421 914 350 104
maloobchod

POVRCHOVÉ ÚPRAVY ALCOA® WHEELS

Dura-Brite® EVO

LvL ONE®

Brúsené



Skvelý vzhľad, ľahká údržba *Základné koleso s lesklým povrchom* *Povrch nenáročný na údržbu*

Úspora hmotnosti

Až o 51 % ľahšie ako oceľové kolesá

Pokiaľ prejdete z oceľových kolies na kolesá Alcoa®, môžete ľahko ušetriť až 51 % na hmotnosti podľa rozmeru kolesa, čo vám umožňuje:

*** zvýšiť nosnosť vozidla**


*** znížiť prevádzkové náklady**

*** zvýšiť ziskovosť**



ČISTENIE KOLIES DURA-BRIGHT®

1



Nechajte koleso vychladnúť pod 35°C.
Odstráňte krytky matic.

2



Oplachujte vodou
aspoň 30 sekúnd.

3



Nalejte Dura-Bright®
Wheel Wash do vedra.
Nie je nutné riediť s vodou.

4



Umyte koleso.

5



Opláchnite koleso.

Pred



Po





ČISTENIE KOLIES LVL ONE®, zrkadlovo leštené a brúsené

1











Opláchnite koleso vodou, aby ste zabránili poškriabaniu a erózií; najlepšie pomocou vysokotlakového čističa.

2



Nalejte čistiaci prostriedok ALclean do vedra a nariedte ho 1, 2 alebo 3 dielmi vodou.

3

- 1.  = 
- 2.  = 
- 3.  = 
- 4.  = 

Odporúčané množstvo:
1. pre ťažko odstrániteľné škvryny
2. pre stredné znečistenie
3. pre pravidelné čistenie
4. pre časté použitie

4



Prostriedok ALclean naneste jemne na koleso

5



Opláchnite čistou vodou. V prípade potreby tieto kroky opakujte.

6



Vysušte koleso.

LVL ONE® a leštené kolesá

7




Pokračujte nanosením malého množstva ALpolish na koleso.

8



Rozotrite ho rovnomerne na koleso vlhkou handrou a vyleštite.



Opakujte kroky 7 a 8 po jednotlivých sekciách, aby Vám ALpolish na kolese nezaschol.



BODEX
SLOVENSKO

alcoask@gmail.com

+421 914 350 101
velkoobchod

+421 914 350 104
maloobchod

ČISTIACE PROSTRIEDKY PRE KOLESÁ Alcoa® Wheels

Dura-Bright® Wheel Wash - čistič



- ▶ Vhodný pre všetky generácie Dura-Bright®
- ▶ Pomáha zabráňovať hromadeniu brzdového prachu a oxidácii.
 - ▶ Žiadne riziko poškodenia kolies silnými chemikáliami.
 - ▶ Nie je potrebné riediť.
 - ▶ Ekonomický

1 l fľaša / 5 l plechovka / 25 l plechovka
GAXDBWW1 / GAXDBWW5 / GAXDBWW25

ALclean - čistič



- ▶ Vhodné pre brúsené, LvL ONE® a zrkadlovo leštené povrchy.
- ▶ Odstraňuje oxidáciu, prach z brzd, zvyšky soli a bežné nečistoty.

1 l fľaša / 5 l plechovka / 25 l plechovka
GAXALC1 / GAXALC5 / GAXALC25

ČISTIACE PROSTRIEDKY PRE KOLESÁ Alcoa® Wheels

ALpolish - leštiaca pasta



- ▶ Obnovuje lesk zrkadlovo leštených a LvL ONE® povrchov.
- ▶ Použite po očistení prípravkom ALclean.
- ▶ Nie je vhodné pre kolesá Dura-Bright®.

250 g tuba
GAXALP250

ALbrush - kefa



- ▶ Kvalitná kefa s gumovou hranou, ktorá chráni kolesá pred poškodením počas čistenia.

GAXALB002

ALkit- kompletná sada údržby



- ▶ Kompletná sada na čistenie zrkadlovo lesklých brúsených a LvL ONE® kolies.
- ▶ Obsahuje 1l ALclean, 1 tuba 250 g ALpolish, 1 ALbrush kefa

GAXALKIT3



BODEX
SLOVENSKO

alcoask@gmail.com

+421 914 350 101
velkoobchod

+421 914 350 104
maloobchod

KRYCIE MATICE PRE KOLESÁ Alcoa® Wheels

Standard M18x1,5 - 26 mm



Geomet - krátka

GAX542026G

Dacromet - dlhá

GAX542126G

Standard M20x1,5 - 30 mm



Geomet - krátka

GAX614230G

Geomet - dlhá

GAX614330G

Standard M22x1,5 - 32 mm

Geomet - krátka

GAX687632G

Geomet - dlhá

GAX687732G

VOLVO 7/8-14 UNF - 32 mm



Dacromet - krátka

GAX687832G

Geomet - dlhá

GAX687932G

SCANIA 7/8-11 BSF - 32 mm

Geomet - krátka

GAX688032G

Geomet - dlhá

GAX688132G

PRÍSLUŠENSTVO PRE KOLESÁ Alcoa® Wheels



ALcover - krytka z chrómovaného plastu

univerzálne prevedenie pre matice 32 a 33 mm

GAXALCOVCP20



ALcover - krytka z nerezovej ocele

pre matice 32 mm

GAXALCOVSS32

pre matice 33 mm

GAXALCOVSS33

ALgrip - kliešte

kliešte pre montáž krytiiek ALcover

GAXALGRIP



ALclip - krytka závitu s logom

pre matice M20x1,5

GAXINSM20

pre matice M22x1,5

GAXINSM22



Podložka krytu matíc

10 dier

priemer 335 mm

šroub 22 mm

GAXDIS013000

8 dier

priemer 275 mm

šroub 22 mm

GAXDIS014000





BODEX
SLOVENSKO

alcoask@gmail.com

+421 914 350 101
velkoobchod

+421 914 350 104
maloobchod



Dura-Bright - Ultra ONE
22.5 x 11.75 (ET 120)

max zaťaženie 5 000 kg
10 dier

GA81U521DB



LvL ONE - Ultra ONE
22.5 x 11.75 (ET 120)

max zaťaženie 5 000 kg
10 dier

GA81U527



Dura-Bright
17.5 x 6.75 (ET117)

max zaťaženie 3 000 kg
10 dier

GA663823DB





DISKY Alcoa® Wheels 22.5"

Ultra ONE® 22.5 x 11.75 (offset 0 mm) 5t max zaťaženie

KÓD	NÁZOV	DIERY	MILIMETRE
GA81U56O	Brúsené (matné)	10	26
GA81U567	LvL ONE	10	26
GA81U562DB	Dura-Bright	10	26
GA81U56ODF	Dura-Flange	10	26
GA81U562DD	Dura-Bright / Dura-Flange	10	26
GA81U55O	Brúsené (matné)	10	32
GA81U557	LvL ONE	10	32
GA81U552DB	Dura-Bright	10	32

22.5 x 11.75 (offset 45 mm) 5t max zaťaženie

KÓD	NÁZOV	DIER	MILIMETRE
GA81U56O	Brúsené (matné)	10	26
GA81U567	LvL ONE	10	26
GA81U562DB	Dura-Bright	10	26
GA81U55O	Brúsené (matné)	10	32
GA81U557	LvL ONE	10	32
GA812552DB	Dura-Bright	10	32



BODEX
SLOVENSKO

alcoask@gmail.com

+421 914 350 101
velkoobchod

+421 914 350 104
maloobchod

DISKY Alcoa® Wheels 22.5"

22.5 x 11.75 (ET 120) 5t max zaťaženie

KÓD	NÁZOV	DIERY	MILIMETRE
GA818570	Workhorse Brúsené (matné)	10	32

Ultra ONE® 22.5 x 11.75 (offset 120 mm) 5t max zaťaženie

KÓD	NÁZOV	DIERY	MILIMETRE
GA81U520	Brúsené (matné)	10	26
GA81U527	LvL ONE	10	26
GA81U521DB	Dura-Bright	10	26
GA81U521DF	Dura-Flange	10	26
GA81U510	Brúsené (matné)	10	32
GA81U517	LvL ONE	10	32
GA81U511DB	Dura-Bright	10	32





22.5 x 11.75 (offset 135 mm) DAF, Scania, Iveco

KÓD	NÁZOV	DIERY	MILIMETRE
GA811520	Brúsené (matné)	10	26
GA811527	LvL ONE	10	26
GA811521DB	Dura-Bright	10	26
GA811510	Brúsené (matné)	10	32
GA811517	LvL ONE	10	32
GA811511DB	Dura-Bright	10	32
GA88U553DD	Dura-Bright / Dura-Flange	10	32

Ultra ONE® 22.5 x 9.00

KÓD	NÁZOV	DIERY	MILIMETRE
GA89U520	Brúsené (matné)	10	26
GA89U527	LvL ONE	10	26
GA89U523DB	Dura-Bright	10	26
GA89U52ODF	Dura-Flange	10	26
GA89U510	Brúsené (matné)	10	32
GA89U517	LvL ONE	10	32
GA89U513DB	Dura-Bright	10	32



BODEX
SLOVENSKO

alcoask@gmail.com

+421 914 350 101
velkoobchod

+421 914 350 104
maloobchod

DISKY Alcoa® Wheels 22.5"

Ultra ONE 22.5 x 7.50 4 t max zaťaženie

KÓD	NÁZOV	DIERY	MILIMETRE
GA87U520	Brúsené (matné)	10	26
GA87U527	LvL ONE	10	26
GA87U523DB	Dura-Bright	10	26
GA87U523DD	Dura-Bright / Dura-Flange	10	26
GA87U510	Brúsené (matné)	10	32
GA87U517	LvL ONE	10	32
GA87U513DB	Dura-Bright	10	32
GA87U513DD	Dura-Bright / Dura-Flange	10	32

22.5 x 9.00

KÓD	NÁZOV	DIERY	MILIMETRE
GA896570	Workhorse Brúsené (matné)	10	32





BODEX
SLOVENSKO

alcoask@gmail.com

+421 914 350 101
velkoobchod

+421 914 350 104
maloobchod

DISKY Alcoa® Wheels 22.5"

Ultra ONE® 22.5 x 8.25

KÓD	NÁZOV	DIERY	MILIMETRE
GA88U520	Brúsené (matné)	10	26
GA88U527	LvL ONE	10	26
GA88U523DB	Dura-Bright	10	26
GA88U52ODF	Dura-Flange	10	26
GA88U523DD	Dura-Bright / Dura-Flange	10	26
GA88U510	Brúsené (matné)	10	32
GA88U517	LvL ONE	10	32
GA88U513DB	Dura-Bright	10	32
GA88U51ODF	Dura-Flange	10	32
GA88U513DD	Dura-Bright / Dura-Flange	10	32





BODEX
SLOVENSKO

alcoask@gmail.com

+421 914 350 101
velkoobchod

+421 914 350 104
maloobchod

DISKY Alcoa® Wheels 22.5"

Ultra ONE® 22.5 x 8.25 4.1 t max zaťaženie

KÓD	NÁZOV	DIERY	MILIMETRE
GA88U56O	Brúsené (matné)	10	26
GA88U567	LvL ONE	10	26
GA88U563DB	Dura-Bright	10	26
GA88U56ODF	Dura-Flange	10	26
GA88U563DD	Dura-Bright / Dura-Flange	10	26
GA88U55O	Brúsené (matné)	10	32
GA88U557	LvL ONE	10	32
GA88U553DB	Dura-Bright	10	32
GA88U55ODF	Dura-Flange	10	32
GA88U553DD	Dura-Bright / Dura-Flange	10	32





BODEX
SLOVENSKO

alcoask@gmail.com

+421 914 350 101
velkoobchod

+421 914 350 104
maloobchod

DISKY Alcoa® Wheels 17.5"

17.5 x 6.00

KÓD	NÁZOV	DIERY	MILIMETRE
GA663203	Zrkadlovo leštené	10	26

17.5 x 6.75

KÓD	NÁZOV	DIERY	MILIMETRE
GA663827	LvL ONE	10	26
GA663823DB	Dura-Bright	10	26
GA667800	Brúsené (matné)	6	21
GA667807	LvL ONE	6	21
GA667803DB	Dura-Bright	6	21
GA667820	Brúsené (matné)	6	26
GA667827	LvL ONE	6	26
GA667823DB	Dura-Bright	6	26





BODEX
SLOVENSKO

alcoask@gmail.com

+421 914 350 101
velkoobchod

+421 914 350 104
maloobchod

DISKY Alcoa® Wheels 19.5"

19.5 x 7.50

KÓD	NÁZOV	DIERY	MILIMETRE
GA773470	Brúsené (matné)	8	24
GA773477	LvL ONE	8	24
GA773477	Dura-Bright	8	24
GA773467	LvL ONE	8	30
GA773463DB	Dura-Bright	8	30
GA773450	Brúsené (matné)	8	32
GA773457	LvL ONE	8	32
GA773453DB	Dura-Bright	8	32
GA77345ODF	Dura-Flange	8	32
GA773453DD	Dura-Bright / Dura-Flange	8	32





BODEX
SLOVENSKO

alcoask@gmail.com

+421 914 350 101
velkoobchod

+421 914 350 104
maloobchod

DISKY Alcoa® Wheels 19.5"

19.5 x 8.25

KÓD	NÁZOV	DIERY	MILIMETRE
GA783467	LvL ONE	8	30
GA783463DB	Dura-Bright	8	30
GA783457	LvL ONE	8	32
GA783453DB	Dura-Bright	8	32
GA78345ODF	Dura-Flange	8	32
GA783453DD	Dura-Bright / Dura-Flange	8	32

19.5 x 14.00 Megatrailer

KÓD	NÁZOV	DIERY	MILIMETRE
GA743402DB	Dura-Bright	8	26

